



## Orientation des détresses respiratoires inexplicées et/ou fébriles

Avec la progression de l'épidémie, il est possible que des patients hospitalisés développent une infection respiratoire en rapport avec une infection à SARS-Cov 2019 (patient en incubation à l'admission, contagion par un visiteur ou un personnel soignant, « erreur de triage » initiale...)

Il est donc recommandé d'observer de principe des mesures d'isolement « contact étendu » et air (surblouse à manches longues, gants, lunettes de protection, masque FFP2):

- lors d'une évaluation pour tout problème respiratoire , dans le cadre d'un « avis de réanimation »
- lors des interventions en urgence vitale pour détresse respiratoire aiguë

En conséquence, il convient d'équiper les sacs d'urgences vitales de 2 masques FFP2, d'une paire de lunettes, d'une surblouse à manches longues.

En cas de détresse respiratoire fébrile et/ou inexplicée, le cas doit être **régulé par le sénior d'astreinte « Covid » de la réanimation Eole (tel 27 931)**.

Celui-ci évaluera le caractère suspect ou non du cas, la pertinence de réaliser un prélèvement, et décidera de l'orientation géographique du patient.

Cette consigne s'applique quel que soit le bâtiment ou le service où se situe l'intervention, et quel que soit le service d'origine du réanimateur appelé en première intention, pendant toute la durée de l'épidémie, et jusqu'à nouvel ordre.

Appel du réanimateur ou procédure d'urgence vitale  
pour une insuffisance respiratoire aiguë

*Intervention en tenue de protection  
« contact étendu » et air*

Absence de diagnostic évident,  
« doute » Covid

Appel du sénior d'astreinte Covid Eole  
tel 27931